


Sandberg
TRANSMISSION




www.sandberggear.org

Helical Gear



- ✓ รับแรงบิดได้ถึง 18,000 นิวตันเมตร
- ✓ อัตราทดตั้งแต่ 1.3 - 27,000
- ✓ ใช้ได้กับมอเตอร์ขนาด 0.12KW - 160KW
- ✓ การติดตั้ง มีทั้งแบบขาตั้ง และหน้าแปลน
- ✓ หล่อขึ้นด้วยน้ำมัน

Helical Bevel Gear



- ✓ รับแรงบิดได้ถึง 50,000 นิวตันเมตร
- ✓ อัตราทด 5 - 32,000
- ✓ ใช้ได้กับมอเตอร์ขนาด 0.12KW - 200KW
- ✓ การติดตั้ง มีทั้งแบบขาตั้ง และหน้าแปลน
- ✓ หล่อลิ้นด้วยน้ำมัน

Helical Shaft Mounted

- ✓ รับแรงบิดได้ถึง 18,000 นิวตันเมตร
- ✓ อัตราทดตั้งแต่ 3 - 31,000
- ✓ ใช้ได้กับมอเตอร์ขนาด 0.12KW - 200KW
- ✓ การติดตั้ง มีทั้งแบบขาตั้ง และหน้าแปลน
- ✓ หล่อขึ้นด้วยน้ำมัน

Helical Worm Gear



- ✓ รับแรงบิดได้ถึง 4,200 นิวตันเมตร
- ✓ อัตราทดตั้งแต่ 7 - 25,000
- ✓ ใช้ได้กับมอเตอร์ขนาด 0.12KW - 22KW
- ✓ การติดตั้งได้ทั้งแบบสวมเพลลา และ OUTPUT SHAFT
- ✓ หล่อขึ้นด้วยน้ำมัน

The logo for Sandberg TRANSMISSION features a blue square with a white letter 'S' on the left. To its right, the word 'Sandberg' is written in a bold, black, sans-serif font, with a thin orange horizontal line underlining the letters 'a', 'n', and 'd'. Below 'Sandberg', the word 'TRANSMISSION' is written in a smaller, bold, black, all-caps sans-serif font.

S*andberg*
TRANSMISSION

บริษัท กรุงเทพเกียร์ รุ่งเรืองแมคคาอนิค จำกัด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ : 333/224 ซ.เพชรเกษม 110 ก.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160

ที่อยู่โรงงาน : 9/98 ม.3 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์ : 034-446-210 (AUTO 10 LINE)

แฟกซ์ : 034-446-211

E-mail : bangkokgear@hotmail.com

www.bangkokgear.com